

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2020

Inhoudsopgave

1 Inleiding en verantwoording	2
2 Beschrijving van de organisatie	2
3 Verantwoordelijke	3
4 Basisjaar en rapportage	3
5 Afbakening	3
6 Directe en indirecte GHG-emissies	4
6.1 Berekende GHG-emissie	
6.2 Verbranding biomassa	
6.3 GHG-verwijdering	
6.4 Uitzonderingen	
6.5 Belangrijkste beïnvloeders	
6.6 Toekomst	5
6.7 Significante veranderingen	
7 Kwantificeringsmethoden	5
8 Emissiefactoren	5
9 Onzekerheden	5
10 Rapportage volgens ISO 14064 deel 7	6

Peter Mul Boomverzorging BV	Invalshoek A Inzicht CO ₂ prestatieladder niveau 3	Status: Definitief Versie 3.1 Datum: maart 2021
-----------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

1 Inleiding en verantwoording

Met de CO₂-prestatieladder worden leveranciers uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO₂ uitstoot te kennen en te verminderen. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO₂ te reduceren, hoe meer kans op gunning van een opdracht.

De CO₂-Prestatieladder kent 4 invalshoeken:

- A. Inzicht (het opstellen van een onomstreden CO₂ footprint volgens de ISO 14064-1 norm).
- B. CO₂ reductie (de ambitie van het bedrijf om de uitstoot te verminderen).
- C. Transparantie (de wijze waarop een bedrijf intern en extern communiceert over haar CO₂ footprint en reductiedoelstellingen).
- D. Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO₂ te reduceren.

Elke invalshoek is onderverdeeld in 5 niveaus, hoe hoger het niveau per invalshoek, hoe meer punten het bedrijf kan vergaren en uiteindelijk des te meer gunningvoordeel het bedrijf ontvangt. Een certificerende instantie zal de activiteiten *beoordelen* en het niveau van het CO₂ bewust-certificaat te bepalen. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle onderdelen A t/m D van de ladder.

In dit rapport wordt de emissie inventaris van Peter Mul BV over 2020 besproken en richt zich op invalshoek A (*inzicht*) van de CO₂ prestatieladder. De CO₂ voetafdruk geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen: de GHG emissies. Daarnaast geeft het inzicht in de herkomst van deze emissies met een verdeling naar directe en indirecte GHG emissies (respectievelijk scope 1 en scope 2).

De inventarisatie is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 uit de prestatieladder en is uitgevoerd conform de ISO 14064-1; 2008 (E) "quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals". In dit rapport wordt de voetprint gerapporteerd volgens § 7.3.1 van deze norm, in het laatste hoofdstuk is hiertoe een cross reference table opgenomen.

2 Beschrijving van de organisatie

Peter Mul Boomverzorging BV Sinds 1998 gespecialiseerd boom-verzorgend bedrijf voor hoogheemraadschap, gemeenten en bedrijven.

De werkzaamheden bestaan uit het planten, snoeien, kappen en rooien van bomen. Versnipperen van takken en verwijderen van stronken/stobbenrezen. Aanleg en/of onderhoud van bedrijfs- tuinen en groenvoorzieningen. Voorzien van diverse certificaten zoals VCA** en ErBo (Erkenningsregeling bosaannemers),

Daarnaast zijn wij erkend iepenaannemer en leerbedrijf. Sinds juni 2016 niveau 3 gecertificeerd op de CO₂-prestatieladder. Het team beschikt over de juiste opleiding en huidige kennis om het boomverzorgers- en hoveniers-vak duurzaam uit te voeren met zorg voor Flora en Fauna. Met onze European Tree Workers (ETW) en boomveiligheid controleur bieden wij u een compleet pakket. Het bedrijf kenmerkt zich door de praktische aanpak waarbij klant en kwaliteit centraal staan. Zie onze facebookpagina voor onze actuele projecten.

Per oktober 2019 werken wij vanuit Middenmeer. Voor een aantal van onze medewerkers is het woon/werkverkeer 10 min. langer dan voorheen. De anderen hebben door het rijden van een andere route geen verlenging en 1 zelfs een verkorte woon/werktijd gekregen. De ligging blijft centraal.

Peter Mul Boomverzorging BV	Invalshoek A Inzicht CO ₂ prestatieladder niveau 3	Status: Definitief Versie 3.1 Datum: maart 2021
-----------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Door samenwerking met kwekerij de Wieringermeer gaan onze snippers niet meer naar het buitenland, maar naar een depot naast ons terrein. Dit geeft een grote CO₂-reductie voor onze gebruikelijke vervoerders. Onze stammen worden sinds begin 2021 tot een diameter van 44 cm. gesnipperd en samen met de shreds ook bij de burens aangeboden voor het verwarmen van de kassen.

Het na het zeven van de shreds overgebleven fractie wordt volledig afgenomen en dient als basisstof voor bomengrond.

3 Verantwoordelijke

De verantwoordelijkheid voor de stuurcyclus CO₂ reductie evenals alle activiteiten die hier aan gekoppeld zijn, zoals het behalen van de doelstellingen, is mevrouw Hildegard Koenis. Zij rapporteert direct aan de directie.

4 Basisjaar en rapportage

Voor Peter Mul BV is dit de zesde maal dat een emissie-inventaris volgens het GHG-protocol wordt opgesteld. Dit rapport betreft het jaar 2020 Tijdens het schrijven van dit rapport zijn de cijfers van 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 bekend. Een vergelijking is gemaakt.

5 Afbakening

In Paragraaf 4.1 van het handboek worden twee methodes beschreven. De GHG methode en de Laterale methode, waarop de “organizational boundary” kan worden bepaald. Er is gekozen voor de Laterale methode met als startbedrijf Peter Mul Boomverzorging BV. Boven Peter Mul Boomverzorging BV staat alleen de financiële holding Peter Mul Holding B.V. Vanuit de AC analyse zijn er geen concern aanbieders.

Onderstaand wordt de juridische entiteit genoemd die als boundary geldt voor het berekenen van de CO₂-footprint van Peter Mul BV, de bijbehorende CO₂-reductiedoelstellingen en ook als naam zal worden gebruikt op het CO₂-bewust certificaat.

<p>Peter Mul Boomverzorging BV</p> <p><i>Met inbegrip van vestiging Koningspade 26, 1718 MP Hoogwoud</i></p>

Dat wil zeggen alle werkzaamheden die Peter Mul BV verricht, zoals ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Peter Mul Boomverzorging BV, en de daarbij behorende CO₂-uitstoot zal als input worden gebruikt voor het berekenen van de CO₂-footprint.

- Peter Mul BV heeft alleen aandelen van het eigen bedrijf;
- Peter Mul BV is geen onderdeel van een joint venture;
- Peter Mul BV heeft geen samenwerking met andere bedrijven waarvan zij ook aandelen bezit;
- Peter Mul BV heeft geen franchise activiteiten;
- Peter Mul BV is geen A-leverancier van een ander bedrijf binnen hetzelfde concern / holding;
- Peter Mul BV heeft geen A-leveranciers die tevens concern-aanbieders zijn.

Peter Mul Boomverzorging BV	Invalshoek A Inzicht CO ₂ prestatieladder niveau 3	Status: Definitief Versie 3.1 Datum: maart 2021
-----------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

6 Directe en indirecte GHG-emissies

In dit hoofdstuk worden de berekende GHG emissies toegelicht.

6.1. Berekende GHG emissies

De directe en indirecte GHG emissie van Peter Mul BV bedroeg in 2015; 161,0 ton CO₂. Hiervan werd 159,0 ton CO₂ veroorzaakt door directe GHG emissie (scope 1) en 2,0 ton CO₂ door indirecte GHG emissie (scope 2).

De directe en indirecte GHG emissie van Peter Mul BV bedroeg in 2016; 159,2 ton CO₂. Hiervan werd 157 ton CO₂ veroorzaakt door directe GHG emissie (scope 1) en 2,2 ton CO₂ door indirecte GHG emissie (scope 2).

De directe en indirecte GHG emissie van Peter Mul BV bedroeg in 2017; 192,9 ton CO₂. Hiervan werd 192,9 ton CO₂ veroorzaakt door directe GHG emissie (scope 1) en 0 ton CO₂ door indirecte GHG emissie (scope 2).

De directe en indirecte GHG emissie van Peter Mul BV bedroeg in 2018; 197,6 ton CO₂. Hiervan werd 197,6 ton CO₂ veroorzaakt door directe GHG emissie (scope 1) en 0 ton CO₂ door indirecte GHG emissie (scope 2).

De directe en indirecte GHG emissie van Peter Mul BV bedroeg in 2019; 203,6 ton CO₂. Hiervan werd 203,6 ton CO₂ veroorzaakt door directe GHG emissie (scope 1) en 0 ton CO₂ door indirecte GHG emissie (scope 2).

De directe en indirecte GHG emissie van Peter Mul BV bedroeg in 2020; 193,5 ton CO₂. Hiervan werd 193,5 ton CO₂ veroorzaakt door directe GHG emissie (scope 1) en 0 ton CO₂ door indirecte GHG emissie (scope 2).

Scope 1

Gasverbruik is niet van toepassing.

Dieselverbruik door materieel en bedrijfsauto's wordt vanaf 2019 door een registratiesysteem vanuit de shell bijgehouden.

Er is geen verbruik van lasgassen. Lasapparaat en aggregaat werkt op elektriciteit.

Het benzineverbruik (Aspen) voor handgereedschap is meegenomen in de footprint.

Scope 2

Elektraverbruik is conform factuur zoals voorgaande jaren.

Bedrijfs grootte

De totale emissie bedraagt 193,5 ton. De bijbehorende bedrijfs grootte volgens de criteria van tabel 4.1 van het handboek is "Klein bedrijf".

Verificatie

Eis 3.A.2, verificatie emissie inventaris. Peter Mul BV heeft er voor gekozen haar emissie-inventaris 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 niet door een CI / NEA-erkend bureau te laten verifiëren.

6.2. Verbranding biomassa

Verbranding van biomassa vond niet plaats bij Peter Mul BV in 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020.

6.3. GHG verwijderingen

Er heeft geen broeikasgasverwijdering of compensatie plaats gevonden bij Peter Mul BV in 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020.

6.4. Uitzonderingen

Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG protocol.

Peter Mul Boomverzorging BV	Invalshoek A Inzicht CO ₂ prestatieladder niveau 3	Status: Definitief Versie 3.1 Datum: maart 2021
-----------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

6.5. Belangrijkste beïnvloeders

Binnen Peter Mul BV zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate invloed op de CO₂ footprint hebben dat gedragsverandering van deze individuele persoon alleen al zou zorgen voor een significante verandering in de CO₂ footprint.

6.6. Toekomst

De emissie in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor het jaar 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020. De verwachting is dat deze emissie in het komende jaar, 2021, niet aan grote verandering onderhevig zal zijn. Wel zal, gezien de doelstellingen van Peter Mul BV, de CO₂ uitstoot met 1% per jaar dalen. Er wordt binnenkort een nieuwe doelstelling vastgelegd.

6.7. Significante veranderingen

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven geldt 2015 als basisjaar. In deze paragraaf worden de veranderingen gepresenteerd van 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 t.o.v. 2015. Tijdens het schrijven van dit rapport zijn de cijfers van 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 bekend. Een vergelijking is gemaakt. Er wordt binnenkort een nieuwe doelstelling vastgelegd.

7 Kwantificeringsmethoden

Voor het kwantificeren van de CO₂ uitstoot is gebruik gemaakt van een voor Peter Mul BV op maat gemaakt model.

In het model kunnen alle verbruiken worden ingevuld. Vervolgens wordt de daarbij behorende CO₂ uitstoot automatisch berekend en vergeleken met het basisjaar. Hierbij zijn de emissiefactoren uit de CO₂ prestatieladder gehanteerd. Een screenshot van het model is te vinden in de bijlage. In het Energie Meetplan van Peter Mul BV wordt beschreven waar de brongegevens per energiestroom vandaan komen.

8 Emissiefactoren (www.emissiefactoren.nl)

Voor de inventarisatie van de CO₂ uitstoot van Peter Mul BV zijn de emissiefactoren uit de CO₂ prestatieladder 3.1 gehanteerd. Omdat het gaat om specifieke emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren zeer geschikt voor het omrekenen van de broeikasgas activiteiten data naar de daarmee gepaard gaande CO₂ emissie. Alle gebruikte emissiefactoren zijn opgenomen in de berekening van de CO₂ footprint. De emissiefactoren zullen te allen tijde mee gaan met wijzigingen in de emissiefactoren van de CO₂ prestatieladder 3.1.

9 Onzekerheden

De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de werkelijke waarden. Alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO₂ footprint zijn gebaseerd op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen.

- De facturatie elektra loopt vanaf 2019 van 1 januari t/m 31 december

Het verbruik wordt gezien als het verbruik voor 2020. De door de Vattenfall geleverde energie is volledig groene stroom.

- De factuur diesel wordt gespecificeerd naar materieel en bedrijfsauto's. De meterstanden van het materieel en de bussen worden 2-jaarlijks genoteerd. Aan de hand van de facturen van de Shell houden wij aan de hand van de facturen bij in welk materieel of bus het aantal liters diesel wordt getankt. Zo kunnen wij een berekening maken welke chauffeur welke hoeveelheid diesel gebruikt. De onzekerheidsmarge is ook hierbij zeer gering.

Peter Mul Boomverzorging BV	Invalshoek A Inzicht CO ₂ prestatieladder niveau 3	Status: Definitief Versie 3.1 Datum: maart 2021
-----------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

10 Rapportage volgens ISO 14064 deel 7

Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1 paragraaf 7.3 van het GHG protocol. In tabel 1 is een cross reference gemaakt van de onderdelen uit ISO 14064 en de hoofdstukken in het rapport.

ISO 14064-1	§ 7.3 GHG report content	Beschrijving	Hoofdstuk rapport
	A	Reporting organization	2
	B	Person responsible	3
	C	Reporting period	4
4.1	D	Organizational boundaries	5
4.2.2	E	Direct GHG emissions	6.1
4.2.2	F	Combustion of biomass	6.2
4.2.2	G	GHG removals	6.3
4.3.1	H	Exclusion of sources or sinks	6.4
4.2.3	I	Indirect GHG emissions	6.1
5.3.1	J	Base year	3
5.3.2	K	Changes or recalculatons	7
4.3.3	L	Methodologies	7
4.3.3	M	Changes to methodologies	7
4.3.5	N	Emission or removal factors used	8
5.4	O	Uncertainties	9
	P	Statement in accordance with ISO 14064	10
	Q	External verification	6.1

Tabel 1 Cross reference ISO 14064-1